

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1347/BVNHN-KSNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

V/v cung cấp báo giá kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026.

Bệnh viện Nhi Hà Nội đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội
- Bộ phận tiếp nhận báo giá:
 - Phòng văn thư
 - Điện thoại: 0987499436
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, tầng 1, Bệnh viện Nhi Hà Nội
 - Địa chỉ: Đường Nguyễn Trác, Phường Dương Nội, TP. Hà Nội
- Gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 27/11/2025 đến 16h ngày 01/12/2025
- Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Yêu cầu về thông số kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.
- Hồ sơ báo giá
 - Báo giá theo mẫu Phụ lục I đính kèm.
 - Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động, ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp.

Trân trọng./ Đỗ Thị Thúy Nga

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KSNK.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Thúy Nga

PHỤ LỤC I

(Kèm theo công văn số **1347**/BVNHN-KSNK ngày **27** tháng **11** năm 2025)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

Căn cứ công văn số / BVNHN-KSNK ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Chúng tôi, công ty..... xin gửi tới Quý Bệnh viện bảng chào giá kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2026, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Tiêu chuẩn vi sinh (Đơn vị hình thành khuẩn lạc).	Mẫu	48		
2	Đơn vị nội độc tố (Endotoxin)	Mẫu	48		
3	Tiêu chuẩn lý hóa (22 thông số)	Mẫu	8		
4	Chi phí lấy mẫu	Lần	12		
Thuế GTGT					
Tổng cộng					
Bằng chữ:					

Ghi chú:

- Số mẫu dự kiến chia làm 6 lần lấy mẫu thử nghiệm, phân tích.
- Giá đã bao gồm chi phí đi lại, nhân công, thuế, phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước;
- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.
- Chúng tôi cam kết: đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp và các tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo của Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC II

THÔNG SỐ THỬ NGHIỆM, PHÂN TÍCH

A - TIÊU CHUẨN VI SINH VÀ NỘI ĐỘC TỔ THEO ASNI/AAMI 13959:2014

1. Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Unit – CFU): Phương pháp phân tích theo hướng dẫn của AAMI.
2. Đơn vị nội độc tố (Endotoxin Unit - EU): Phương pháp phân tích theo hướng dẫn của AAML

B - TIÊU CHUẨN HÓA HỌC THEO AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

TT	Tên hóa chất ô nhiễm
1	Canxi
2	Magie
3	Kali
4	Natri
5	Atimon
6	Asen
7	Bari
8	Beri
9	Cadimi
10	Crom
11	Chì
12	Thủy ngân
13	Selen
14	Bạc
15	Nhôm
16	Clo tổng số
17	Đồng
18	Flo
19	Ni-to-rát
20	Sun-phát
21	Tha-li-um
22	Kem

